

# COMUNE DI NOTARESCO

Provincia di Teramo

SETTORE:

**Committente:**

**Comune di Notaresco**

**Progetto:**

**PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

**Indirizzo:**

via Castello, 8

**Località:**

Notaresco - 64024

**Società di progettazione:**

Arch. Cosimino CASTERINI

**Oggetto tavola:**

**Schemi tipologici delle modalità di sepoltura**

**Tecnici progettisti**

Progetto Architettonico

Arch. Cosimino CASTERINI

Progetto Strutturale

Progetto Impiantistico

Collaboratori:

**APPROVAZIONE:**

INFO - tavola:

Redatta: arch. C. Casterini  
Confermata: arch. C. Casterini  
Approvata: arch. C. Casterini

Archiviazione

Cod:

Faldione:

Schedario:

Note:

**File:**

**Scala: varie**

**Data: 09 Novembre 2017**

**Arch. Cosimino CASTERINI**  
via C. Bassoli, 11 - 64024 Notaresco (TE)  
e-mail: ccasterini@tin.it  
cell: 3283327043

**N°** Tavola

**Tav. 6**

## Schemi tipologici delle modalità di sepoltura

### Sepulture per tumulazione in cappella gentilizia


#### PRESCRIZIONI DIMENSIONALI PER LE TUMULAZIONI

- Ingombro interno per la tumulazione di feretri non inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,30, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto lo spessore corrispondente alle pareti di chiusura.
- La misura di ingombro libero interna per la tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m 0,30.
- Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,30, m 0,30 e m 0,50.
- Ogni cappella gentilizia nonché qualsiasi altra struttura per la tumulazione dei feretri in calcestruzzo armato prefabbricato non potrà contenere oltre a n. 5 loculi sovrapposti.

#### SCHEMI TIPOLOGICI PER CAPPELLE GENTILIZIE CON APERTURA LATERALE DEI LOCULI


CAPELLA GENTILIZIA TIPO  
CON APERTURA LATERALE DEI LOCULI

PROSPETTO INTERNO




CAPELLA GENTILIZIA TIPO  
CON APERTURA FRONTALE DEI LOCULI  
(CIMITERO DI GRASCIANO)

PROSPETTO INTERNO




Finitura esterna delle cappelle in  
intonaco bianco o pietra

Struttura portante da realizzare in opera nel  
rispetto della normativa antisismica vigente



PIANTA TIPO



PIANTA TIPO