



COMUNE DI NOTARESCO
(Provincia di TERAMO)
Via Castello n.6

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 87 Del 23-09-2024

Oggetto: PROPOSTA DI ELIMINAZIONE DEL VINCOLO SCARPATA AI SENSI DEL DELL'ART. 20 COMMA 1 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO DI BACINO "PAI" DELLABRUZZO NELLA ZONA INDUSTRIALE DI NOTARESCO (TE)

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 16:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte presentate.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Di Gianvittorio Antonio	SINDACO	Presente
Recchiuti Leonardo	VICE SINDACO	Presente
Di Colli Ezio	ASSESSORE	Presente
Savini Micaela	ASSESSORE	Presente
Di Furia Maria Pia	ASSESSORE	Presente

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Di Gianvittorio Antonio in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. D'EGIDIO RAFFAELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	Sì
---------------------------	----

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi del D.LGS 267/2000 :

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune è dotato di P.R.G., approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 145 del 09.08.2011;
- il Comune ha adottato la Variante n.2 al P.R.G. con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 05 settembre 2012;
- il Comune ha approvato la Variante generale n.3 al P.R.G. con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 01 settembre 2021;

VISTA l'istanza presentata dall'ing. Giancarlo Morbiducci, in qualità di tecnico incaricato dalla Ditta Ferrometal s.r.l.-unipersonale, assunta al protocollo comunale al n. 2031_2024 con la quale si richiede l'eliminazione del vincolo scarpata ed in subordine la definizione delle fasce di rispetto nella zona limitrofa ai terreni individuati catastalmente al fg. 38 p.IIa 239, parte integrante del presente atto e composta dai seguenti allegati (allegato n.1):

- Stralcio strumenti pianificazione territorio e tutela ambiente (ing. G. Morbiducci)
- Tavola stralcio PAI (FM plant 2_PAI) (ing. G. Morbiducci)
- Tavola "RILIEVO TOPOGRAFICO" (geom. G. Di Giovangiaco)
- Planimetrie_layout rifiuti e rilievo_rev.01 (ing. G. Morbiducci)
- Relazione vincolo di scarpata Ps fg. 38, part.IIa 239, sub. 49 (ing. G. Morbiducci)
- Relazione Geologica, Geomorfologica, Idrogeologica (geol. M. Massucci)

VISTO il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi", approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 94/7 del 29.01.2008 (*B.U.RA. n. 12 Speciale del 01.02.2008*);

CONSIDERATO CHE come previsto al punto 1 dell'art. 20 Scarpate morfologiche (Ps) delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico *"Gli Enti Locali provvedono alla corretta trasposizione nei propri strumenti urbanistici delle Scarpate, come definite ai punti 2 e 3 dell'Allegato F alle presenti norme, nel rispetto delle specifiche di cui al punto 4 dello stesso Allegato e appongono le fasce di rispetto per l'ampiezza stabilita al punto 6 dell'Allegato F alle presenti norme."*

VISTO l'elaborato TAVOLA C4 "CARTA DEI VINCOLI DI TUTELA AMBIENTALE allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 01/09/2021 "APPROVAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE N. 3 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI NOTARESCO (TE) L.R. 3 MARZO 1999, N. 11, ART. 43, COMMA 2

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- l'area interessata ricade all'interno della zona industriale e la presenza o no del vincolo e la corretta definizione delle fasce di rispetto ha una certa rilevanza
- è ragionevole estendere lo studio anche sull'aree limitrofe a quella in esame al fine di comprendere l'entità del vincolo ed attivare un unico procedimento che conduca all'eliminazione o a alla corretta trasposizione delle fasce di rispetto
- la conclusione del suddetto procedimento richiede una certa tempistica in quanto coinvolge sia gli Uffici dell'Ente che i suoi organi di governo.

VISTI:

- la determinazione n. 527 del 04/07/2024 "RILIEVO TOPOGRAFICO NELLA ZONA INDUSTRIALE DELLA PIANURA VOMANO AL FINE DELLA CORRETTA TRASPOSIZIONE DEL VINCOLO DI SCARPATA - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE (CIG: B20F7F72C1)" con la quale veniva incaricato il geom. Mariano Tiburzio

- lo Studio rimesso dal geom. Mariano Tiburzio acquisito al protocollo comunale al n. 9070 del 10/07/2024, parte integrante del presente atto composto dai seguenti elaborati (allegato n.2)
 - o relazione tecnica
 - o documentazione fotografica
 - o elaborato grafico
 - o libretto delle misure

CONSIDERATO CHE ai sensi del punto 2 dell'allegato F delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico "Sono definite Scarpate le rotture naturali del pendio, di qualsiasi origine e litologia, con angolo (α) maggiore di 45° e altezza (H) maggiore di 2 metri; detti limiti di inclinazione ed altezza non valgono per le Scarpate di Frana attive o quiescenti (di cui al punto 3 del presente allegato F).

PRESO ATTO CHE

- dallo studio puntuale presentato dall'ing. Giancarlo Morbiducci (prot. 2031_2024) si evince che
 - o il pendio presenta una pendenza massima pari a 18°
 - o *"L'insediamento sorge a quota di circa 64 metri s.l.m., nel complesso morfologico dei terrazzi alluvionali, lungo la sponda sinistra, a Nord del F. Vomano, consistente in un'estesa piana di fondovalle, debolmente inclinata a Sud. Benché ricada al piede della scarpata di terrazzo, non presenta forme indicanti fenomeni geomorfici in evoluzione, come pure, allo stato attuale, per la presenza di opere antropiche di sostegno del gradino morfologico. Sono anche da ritenersi improbabili eventi erosivi che possano giungere a interessare l'area di intervento",* come riportato nella relazione geologica a firma del geol. Massucci
- dallo studio rimesso dal geom. Mariano Tiburzio (prot. 9070_2024) si evince che
 - o il pendio presenta una pendenza massima pari a 35°
 - o il vincolo di scarpata segue l'andamento del fossato rilevato in zona e distinto catastalmente al Fg. 38 p.lle n. 318 e 319 avente destinazione di canale irriguo.

CONSIDERATO CHE ai sensi del punto 2 dell'allegato F delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico "Sono definite Scarpate le rotture naturali del pendio, di qualsiasi origine e litologia, con angolo (α) maggiore di 45° e altezza (H) maggiore di 2 metri; detti limiti di inclinazione ed altezza non valgono per le Scarpate di Frana attive o quiescenti (di cui al punto 3 del presente allegato F).

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter condividere le considerazioni esposte dai Tecnici nelle documentazioni trasmesse al Comune ed assunte al protocollo comunale ai nn. 2031_2024 e 9070_2024 e pertanto eliminare il vincolo della scarpata, ai sensi dell'art. 20 comma 1 delle Norme di attuazione del Piano Stralcio di Bacino "PAI" dell'Abruzzo, nel tratto esaminato dal tecnico Geom. M. Tiburzio e come evidenziato nell'allegato grafico redatto dall'ufficio tecnico comunale ed allegato alla presente (allegato n.3).

Vista la L. 241/90 e s.m.i.;

Visto il D. lgs 267/00 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 380/01 e s.m.i.;

Vista l'OPCM n. 3274/2003;

Vista la Legge Regionale 28/2011 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs 33/2013 e s.m.i.;

DELIBERA

- 1) **LA PREMESSA** è parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.;

- 2) **DI APPROVARE** la proposta di eliminazione del vincolo scarpata a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico supportato dagli studi a firma dei Tecnici nelle documentazioni trasmesse al Comune ed assunte al protocollo comunale ai nn. 2031_2024 e 9070_2024
- 3) **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Gestione del Territorio di trasmettere il presente atto ai seguenti Enti e Uffici Comunali per la modifica della cartografia di competenza
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, protocollo@pec.autoritadistrettoac.it
 - All'Ufficio Area Gestione del Territorio, territorio@pec.comune.notaresco.te.it
- 4) **DI DARE ATTO** che:
 - la documentazione relativa all'eliminazione del vincolo scarpata dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi", approvata, si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
 - la presente, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. verrà pubblicata sul sito Istituzionale dell'Ente;
 - il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio;
- 5) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. lgs 267/2000 e s.m.i..

Identificare il responsabile del procedimento del presente atto in:
Giancamillo Franco Area GESTIONE DEL TERRITORIO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Di Gianvittorio Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'EGIDIO RAFFAELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Albo Prot. n. _____

Lì, 14-11-2024

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to Maggitti Franco

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134 della Legge 267/2000 con decorrenza dal 23-09-2024:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma art. 134 L.267/2000;

Lì, 23-09-2024

IL RESPONSABILE
F.to Maggitti Franco

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 23-09-2024

Il Responsabile dell'Area Sociale Amministrativa
(Dott. Franco MAGGITTI)