



# COMUNE DI NOTARESCO

(Provincia di Teramo)

Via Castello n.6

## COPIA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 Del 05-09-2025

**OGGETTO: PROPOSTA DI ELIMINAZIONE DEL VINCOLO SCARPATA AI SENSI DEL DELL'ART. 20 COMMA 1 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO DI BACINO "PAI" DELLABRUZZO NELLA LOCALITA C.DA CASSETTE/CAPRACCHIA DI NOTARESCO (TE) (Lat. 42°39'15.92"N Lon. 13°51'53.04"E)**

L'anno duemilaventicinque il giorno cinque del mese di settembre alle ore 19:00, presso la sala consiliare "Giovanni Paolo II", convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
Antonio Di Gianvittorio	Sindaco	Presente
Micaela Savini	Consigliere	Presente
Leonardo Recchiuti	Consigliere	Presente
Ezio Di Colli	Consigliere	Presente
Alberto Di Diadoro	Consigliere	Presente
Giuseppe Marziani	Consigliere	Presente
Stefania Di Paolo	Consigliere	Assente
Maria Pia Di Furia	Consigliere	Presente
Melinda Palermo	Consigliere	Presente
Giuseppe Corradetti	Consigliere	Assente
Diego Di Bonaventura	Consigliere	Presente
Antonina Speciale	Consigliere	Presente
Daniele Di Furia	Consigliere	Presente

Ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Tot. Favorevoli 7

Tot. contrari 0

Tot. Astenuti 4

Assume la presidenza il Signor Di Gianvittorio Antonio in qualità di Presidente, assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa D'Egidio Raffaella.

Immediatamente eseguibile	Sì
---------------------------	----

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi del D.LGS 267/2000 :

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra la proposta di deliberazione che segue il Sindaco Presidente

Non ci sono interventi degli altri consiglieri

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- il Comune è dotato di P.R.G., approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 145 del 09.08.2011;
- il Comune ha adottato la Variante n.2 al P.R.G. con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 05 settembre 2012;
- il Comune ha approvato la Variante generale n.3 al P.R.G. con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 01 settembre 2021;

**VISTA** la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS segnalazione certificata di inizio attività) presentata dalla sig.ra Santone Loredana in data 11/06/2025 avente per oggetto "*PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE DELLA POTENZA DI 998,64 kWp'*", acquisita al protocollo del Comune di Notaresco al n. 8330 e catalogata dall'Ufficio Tecnico con numero pratica F2/2025;

**CONSIDERATO** che le opere intercettano una Scarpata morfologiche (Ps) e pertanto nella fascia di rispetto l'intervento non sarebbe ammissibile, ai sensi del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi", approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 94/7 del 29.01.2008 (B.U.R.A. n. 12 Speciale del 01.02.2008) in data 09/07/2025 il responsabile dell'Area Gestione del Territorio ha inoltrato la sospensione del titolo al fine di *poter predisporre gli atti necessari per procedere alla corretta trasposizione del vincolo di scarpata*, in quanto, ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi è il Comune che provvede alla approvazione della trasposizione delle scarpate con Delibera di Consiglio Comunale

**CONSIDERATO CHE** ai sensi del punto 2 dell'allegato F delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico "Sono definite Scarpate le rotture naturali del pendio, di qualsiasi origine e litologia, con angolo ( $\alpha$ ) maggiore di  $45^\circ$  e altezza (H) maggiore di 2 metri; detti limiti di inclinazione ed altezza non valgono per le Scarpate di Frana attive o quiescenti (di cui al punto 3 del presente allegato F).

### PRESO ATTO CHE

- dalla relazione geologica (allegato 1) a firma del geol. Massucci Mario si evince che
  - non trattandosi di *Scarpata di Frana attiva o quiescente*, di cui al punto 3 del citato allegato F, dato che trattasi di "orlo di scarpata di erosione fluviale o torrentizia" così come indicato nella stessa Carta Geomorfologica Tav. 339 Est del PAI Abruzzo
  - Infatti, l'inclinazione del pendio è compatibile con l'angolo di pendio naturale (pari all'angolo di attrito interno) dei materiali nel sottosuolo, che quindi attualmente si trova in condizioni di piena sicurezza di stabilità geomorfologica, come reso evidente dall'assenza di fenomeni geodinamici in corrispondenza delle scarpate indicate nel PAI.
- Dal rilievo topografico del geom. Mariano Tiburzio (incluso nella relazione geologica) si evince che
  - il pendio presenta una pendenza massima pari a  $24^\circ$

**CONSIDERATO** che nell'elaborato **Relazione Geologica**, a firma del geol. Massucci Mario, allegata alla suddetta istanza, viene ribadito in conclusione che "*Alla luce dell'evidente assenza della scarpata, il tratto di pendio verificato con le misurazioni topografiche di dettaglio, non presenta le caratteristiche che ingenerano il vincolo di cui all'Art. 20 delle Norme Tecniche del PAI. Inoltre, questa fascia di*

*versante risulta non interessato da fenomeni geodinamici, come attestato da altre analisi territoriali ufficiali (IFFI, PTP, ecc.),. Infine, in considerazione della geologia, della idrografia dato che l'attuale alveo non presenta fenomeni erosivi in atto o incipienti, della idrogeologia del sottosuolo, accertati mediante le indagini effettuate, si ritiene che il tratto di pendio oggetto del presente studio risulta stabile'*

**CONSIDERATO CHE** come previsto al punto 1 dell'art. 20 Scarpate morfologiche (Ps) delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico *"Gli Enti Locali provvedono alla corretta trasposizione nei propri strumenti urbanistici delle Scarpate, come definite ai punti 2 e 3 dell'Allegato F alle presenti norme, nel rispetto delle specifiche di cui al punto 4 dello stesso Allegato e appongono le fasce di rispetto per l'ampiezza stabilita al punto 6 dell'Allegato F alle presenti norme."*

#### **VISTI**

- l'elaborato TAVOLA C4 "CARTA DEI VINCOLI DI TUTELA AMBIENTALE allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 01/09/2021 "APPROVAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE N. 3 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI NOTARESCO (TE) L.R. 3 MARZO 1999, N. 11, ART. 43, COMMA 2
- lo stralcio della Carta Geomorfologica Tav. 339 Est del PAI Abruzzo
- l'istruttoria a firma del Responsabile Dell'Area Gestione del Territorio ing. Franco Giancamillo allegato al presente atto essendone parte sostanziale (allegato 2)

**RITENUTO**, per quanto sopra esposto di poter eliminare il vincolo della scarpata, ai sensi dell'art. 20 comma 1 delle Norme di attuazione del Piano Stralcio di Bacino "PAI" dell'Abruzzo, nel tratto indicato negli elaborati allegati all'istanza Procedura Abilitativa Semplificata (PAS segnalazione certificata di inizio attività) presentata dalla sig.ra Santone Loredana in data 11/06/2025 avente per oggetto *"PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE DELLA POTENZA DI 998,64 kWp"*, acquisita al protocollo del Comune di Notaresco al n. 8330 e catalogata dall'Ufficio Tecnico con numero pratica F2/2025 come rappresentato nell'elaborato grafico redatto dall'ufficio tecnico comunale ed allegato alla presente (allegato 3).

**VISTA** la *"Circolare, prot. n. RA/132630 del 19/05/2015, concernente le procedure per le trasposizioni delle scarpate morfologiche (art. 20, c.1 allegato F delle Norme di Attuazione del PAI Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi). Chiarimenti circolare Autorità di Bacino n. RA/44509 del 11/04/2008"* nella quale oltre a ribadire che le modifiche del PAI relativamente alle scarpate morfologiche restano nella sfera delle competenze comunali attraverso un atto deliberativo espresso del competente organo (Consiglio Comunale) indicano l'iter procedurale da seguire per la corretta trasposizione delle scarpate negli strumenti urbanistici. E precisamente

- 1) l'Ente locale redige la traSposizione delle scarpate sul proprio strumento urbanistico ed appone le fasce di rispetto secondo le specifiche contenute nell'Allegato F delle NTA del PAI;
- 2) l'Ente locale provvede alla approvazione della trasposizione delle scarpate cone Delibera di Consiglio Comunale;
- 3) l'Ente locale trasmette all'Autorità di Bacino la documentazione tecnica, in copia informatica e georeferenziata, e amministrativa;
- 4) l'Autorità di bacino provvedere alla modifica della cartografia di Piano (carta geomorfologica, della pericolosità e del Rischio), pubblicando le nuove cartografie sul proprio sito internet.

**RISCONTRATA** pertanto la competenza consiliare in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

**Vista** la L. 241/90 e s.m.i.;

**Visto** il D. lgs 267/00 e s.m.i.;

**Visto** il D.P.R. 380/01 e s.m.i.;

**Vista** l'OPCM n. 3274/2003;

**Vista** la Legge Regionale 28/2011 e s.m.i.;

**Visto** il D. Lgs 33/2013 e s.m.i.;

Voti favorevoli n.7, astenuti n.4 (Di Bonaventura, Di Furia Daniele, Marziani, Speciale), contrari n.0.

### **DELIBERA**

- 1) **LA PREMESSA** è parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi dell'art. 3 della l. 241/90 e s.m.i.;
- 2) **DI APPROVARE** la proposta di eliminazione del vincolo scarpata a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico supportato dagli studi a firma dei Tecnici nelle documentazioni trasmesse al Comune e nello specifico dai seguenti documenti
  - Allegato n.1, prot. n. 8330\_2025;
    - o Rel 11 RELAZIONE GEOLOGICA e GEOTECNICA.pdf (geol. M. Massucci) contenente lo studio topografico del geom. M. Tiburzio
    - o TAV 01 PLANIMETRIE E VERIFICA REQUISITI.pdf
  - Allegato n.3 – elaborato grafico redatto dall'ufficio tecnico comunale
- 3) **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Gestione del Territorio di trasmettere la documentazione tecnica e il presente atto all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale per per gli adempimenti consequenziali come da nota della stessa Autorità prot. n. RA/132630 del 19/05/2015;
- 4) **DI DARE ATTO** che:
  - la documentazione relativa all'eliminazione del vincolo scarpata dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi", approvata, si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
  - la presente, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. verrà pubblicata sul sito Istituzionale dell'Ente;
  - il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio;

Con successiva votazione con l'esito di seguito trascritto:

Voti favorevoli n.7, astenuti n.4 (Di Bonaventura, Di Furia Daniele, Marziani, Speciale), contrari n.0.

### **IL CONSIGLIO**

#### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. lgs 267/2000 e s.m.i., stante la necessità di riscontrare l'istanza privata nei termini di legge.

Identificare il responsabile del procedimento del presente atto in:  
Giancamillo Franco Area GESTIONE DEL TERRITORIO

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Di Gianvittorio Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D'Egidio Raffaella

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Albo Prot. n. \_\_\_\_\_

Li, 26-01-2026

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE  
F.to Maggitti Franco

---

**ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134 della Legge 267/2000 con decorrenza dal 05-09-2025:

perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del quarto comma art. 134 L.267/2000;

Li, 05-09-2025

IL RESPONSABILE  
F.to Maggitti Franco

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 05-09-2025

Il Responsabile dell'Area Sociale Amministrativa  
(Dott. Franco MAGGITTI)