



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 2 Del 05-02-2025

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DEL PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO "FENOMENI GRAVITATIVI E PROCESSI EROSIIVI" APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO REGIONALE N. 84/7 DEL 29.01.2008. LOCALITA': C.DA SANTA CROCE - CONFERMARE RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO

L'anno duemilaventicinque il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 18:35, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte presentate.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
Antonio Di Gianvittorio	Sindaco	Presente
Leonardo Recchiuti	Vice Sindaco	Presente
Ezio Di Colli	Assessore	Presente
Micaela Savini	Assessore	Assente
Maria Pia Di Furia	Assessore	Presente

Ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Di Gianvittorio Antonio in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa D'EGIDIO RAFFAELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi del D.LGS 267/2000 :

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

La seduta si svolge in videoconferenza ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità telematica", approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 19.05.2022;

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la DGC n. 47 del 12/07/2021 "PROPOSTA DI MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DEL PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO "FENOMENI GRAVITATIVI E PROCESSI EROSIIVI" APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO REGIONALE N. 84/7 DEL 29.01.2008 - LOCALITA': C.DA SANTA CROCE" con la quale questa Amministrazione

- Ha preso atto della "proposta di nuova perimetrazione ai sensi dell'Art. 24 comma 4 lettera b) del Piano di Assetto Idrogeologico" inerente la situazione di dissesto nel Comune di Notaresco (TE) in località c.da Santa Croce, a firma del geologo Romolo DI FRANCESCO, rimesso al protocollo del Comune con nota n. 6905 del 21/06/2021, redatto ai sensi dell'art. 24 comma 4 lett. e b) delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI
- Ha dato mandato all'Ufficio Competente di trasmettere la documentazione all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, per la modifica della cartografia PAI

CONSIDERATO che in data 25/10/2024 si è svolta la "Conferenza regionale ex. art. 16 D.L. 189/2016 - ID 3763 - Intestatario: Secone Renato – Comune di Notaresco (TE)" in modalità di videoconferenza alla quale hanno partecipato i seguenti ENTI

- Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Abruzzo (USR)
- Comune di Notaresco
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale

Nel seguito si riportano gli interventi di alcuni dei presenti.

- Dott. geol. De Nardis (USR) riferisce che "la pratica è stata già oggetto di Tavolo Tecnico del 28 ottobre 2022 in cui si concordava all'unanimità che "l'edificio è ubicato su un settore in frana con evidenti ripercussioni sulla sua stabilità sia statica che sismica". Specifica che in sede di tavolo tecnico è stata richiesta, tra le altre cose, l'aggiornamento della relazione geologica presentata con i seguenti punti:
 - o Carta geomorfologica di dettaglio su base CTR 1:5000;
 - o Descrizione dei nuovi fenomeni rilevati e di quelli preesistenti che hanno subito modifiche;
 - o Eventuale rielaborazione della Carta della pericolosità (se necessario);
 - o Shp files georeferenziati delle carte geomorfologica e della pericolositàPassa la parola ai rappresentanti dell'Autorità di Bacino chiedendo di esprimersi in merito alla documentazione integrativa pervenuta.
- Dott. geol. Del Sordo (autorità di Bacino) "segnala che gli shp files, richiesti in sede di Tavolo Tecnico, non sono stati integrati. Inoltre fa presente che, nel 2021, il Comune di Notaresco ha inviato una richiesta di ripermetrazione dell'area ma l'istanza risulta non procedibile in quanto, la Delibera di Giunta trasmessa, è carente degli allegati inerenti alla proposta di modifica del PAI. Lo stesso Del Sordo comunica che è stato eseguito un sopralluogo da cui è emerso che l'area interessata è in forte stato di dissesto e le lesioni riscontrate sul fabbricato sono riconducibili alla presenza di fenomeni franosi. Sostiene che la carta geomorfologica e la carta della pericolosità presentate ad integrazione, sono coerenti con quanto riscontrato in sede di sopralluogo.
- Dott. Geol. Smargiasso "specifica che, in relazione all'istanza del 2021 e a seguito dell'avvio del programma di lavoro di "aggiornamento del PAI Abruzzo 2024" da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, concordato con la Regione Abruzzo, è stata inviata una richiesta al Comune di Notaresco di conferma del permanere dell'interesse dell'Amministrazione comunale di procedere con l'aggiornamento delle cartografie PAI, come da istanza iniziale del 2021.

Concludendo, i rappresentanti dell'Autorità di Bacino esprimono parere favorevole in merito alla reale pericolosità dell'area su cui insiste il fabbricato. Il Comune dovrà confermare l'interesse di procedere con l'aggiornamento del PAI, da area "bianca" ad un'area a pericolosità molto elevata P3, trasmettendo una Delibera di Giunta e allegando uno studio aggiornato allo stato dei luoghi e l'eventuale segnalazione di aggravamento dello stato di dissesto.

- *Ing. Giancamillo (Comune di Notaresco) "prende atto di quanto richiesto ed esprime parere favorevole alla proposta di ripermetrazione dell'area. Chiede il rinvio all'indirizzo pec del Comune di Notaresco della nota citata dall'Autorità di Bacino."*

Di comune accordo i presenti stabiliscono che, in merito alla proposta di ripermetrazione dell'area, si darà seguito al procedimento già avviato dal Comune e, pertanto, l'USR attenderà la Delibera di Giunta che attesti l'approvazione della ripermetrazione del sito dove insiste il fabbricato.

VISTA la nota da parte dell'Autorità di Bacino assunta al protocollo generale al n. 15461 del 27/11/2024 (allegata alla presente) con la quale

- 1) *"si chiede preliminarmente di comunicare il permanere o la decadenza dell'interesse di codesta Amministrazione comunale nel procedere nelle istanze di aggiornamento delle cartografie PAI come già richieste"*
- 2) *In caso di conferma si invita codesto Comune:*
 - o *a trasmettere una o più Delibere di Giunta che confermino le richieste di aggiornamento del PAI come da istanze iniziali o con eventuali modifiche conseguenti ad approfondimenti del quadro conoscitivo di riferimento o per aggravamento o riduzione della pericolosità dei dissesti;*
 - o *a produrre, come allegato alla DGC, uno studio geologico aggiornato allo stato dei luoghi, con l'eventuale segnalazione di aggravamento/modifica delle condizioni del dissesto, nonché tutte le cartografie previste dal PAI: carta geomorfologica, carta della pericolosità, carta degli insediamenti (aggiornata allo stato attuale) e carta del rischio;*
 - o *a trasmettere gli aggiornamenti proposti con elaborati cartografici in formato .gpkg (geopackage) nel sistema di riferimento del PAI Abruzzo EPSG:32633 (WGS 84 / UTM zone 33N); si allegano a tal fine l'estrazione dei poligoni del PAI Abruzzo per il territorio di competenza e un geopackage da utilizzare per l'inserimento delle modifiche proposte.*

VISTA la documentazione integrativa prodotta dal geol. Romolo Di Francesco e assunta al protocollo comunale al n. 433 del 13/01/2025 consistente nello studio geologico, relazione geologica Secone 2025.pdf, corredato dal file cartografie e shape file.rar.p7m contenente i seguenti files:

- 1) carta geomorfologica (carta geol_Notaresco_3k.pdf)
- 2) carta della pericolosità con ripermetrazione PAI (Carta pericolosità_Notaresco_3k.pdf)
- 3) shape file (shp_ok.zip)

allegati alla presente parte sostanziale del presente

VISTO il vigente strumento urbanistico comunale;

VISTE le N.T.A. del piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" e in particolare l'art. 24;

DATO ATTO che in esito all'istruttoria positiva dell'Ufficio è intenzione di questa Amministrazione confermare la richiesta di aggiornamento del PAI come da istanza iniziale;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal funzionario competente;

DATO ATTO che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente;

Vista la L. 241/90 e s.m.i.;

Visto il D. lgs 267/00 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 380/01 e s.m.i.;

Vista l'OPCM n. 3274/2003;

Vista la Legge Regionale 28/2011 e s.m.i.;

Visto il D. lgs 33/2013 e s.m.i.;

DELIBERA

- 1) **DI CONFERMARE** l'interesse di questa Amministrazione Comunale nel procedere nell'istanza di aggiornamento del PAI come da richiesta iniziale di cui alla DGC n. 47 del 12/07/2021.
- 2) **DI PRENDERE ATTO** della documentazione integrativa prodotta dal geol. Romolo Di Francesco e assunta al protocollo comunale al n. 433 del 13/01/2025 consistente nello studio geologico, relazione geologica Secone 2025.pdf, corredato dal file cartografie e shape file.rar.p7m contenente i seguenti files:
 - o carta geomorfologica (carta geol_Notaresco_3k.pdf)
 - o carta della pericolosità con ripermetrazione PAI (Carta pericolosità_Notaresco_3k.pdf)
 - o shape file (shp_ok.zip)allegati alla presente parte sostanziale del presente
- 3) **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Competente dell'Area Gestione del Territorio di trasmettere il presente atto corredato dalla suddetta documentazione all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale al fine di darne seguito come richiesto nella nota prot. 15461 del 27/11/2024
- 4) **DI DARE ATTO** che:
 - la documentazione integrativa prodotta dal geol. Romolo Di Francesco e assunta al protocollo comunale al n. 433 del 13/01/2025 si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
 - la presente, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D. lgs 33/2013 e s.m.i. verrà pubblicata sul sito Istituzionale dell'Ente;
- 5) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. lgs 267/2000 e s.m.i..

Identificare il responsabile del procedimento del presente atto in:
Giancamillo Franco Area GESTIONE DEL TERRITORIO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Di Gianvittorio Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'EGIDIO RAFFAELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della D.Lgs n.267/00.

Albo Prot. n.

Li,

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Maggitti Franco

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000 con decorrenza dal _____ :

- per il decorso del termine di 10 giorni dall'inizio della pubblicazione ai sensi del terzo comma art. 134 D.Lgs.267/2000;

Li,

IL RESPONSABILE
Maggitti Franco